OSSA

OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

Kurumsal Kimlik Kılavuzu

Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)

OSSA

OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

C:0 M:100 Y:100 K:10

R:215 G:25 B:32

Pantone 485

İngilizce Amblem ve Amblem Renk Değerleri (Pantone ve Trikromi baskı için)

OSSA

OSTİM DEFENSE AND AVIATION CLUSTER

C:0 M:100 Y:100 K:10

R:215 G:25 B:32

Pantone 485

Amblem Oranları



Amblem Güvenlik Alanları

Amblemin Minimum Ölçülerde Kullanımı



Amblemin Zeminli ve Yatay Uygun Kullanımları

OSSA
OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

OSSA
OSTİM DEFENSE AND AVIATION CLUSTER

OSSA
OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

OSSA
OSTİM DEFENSE AND AVIATION CLUSTER

OSSA

OSSA OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

OSSA OSTİM DEFENSE AND AVIATION CLUSTER

Amblemin Siyah-Beyaz ve Özel Renkli Kullanımları

Orijinal Amblem

% 100 Siyah

Pantone 871
Altın Yaldız

Pantone 877
Gümüş Yaldız

Zemin Üzerinde Amblem Kullanımı

Amblemin Hatalı Kullanımı



OSSA
OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

OSSA
OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

OSSA
OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

OSSA
OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

OSSA
OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

OSSA
OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

OSSA
OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

OSSA
OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

Kurumsal Yazı Karakterleri

Ana Yazı Karakteri (Helvetica Neue LT Std Font Ailesi)

Helvetica Neue (TT) Regular
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Helvetica Neue (TT) Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Helvetica Neue (TT) Bold Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Helvetica Neue (TT) Condensed Black
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Helvetica Neue (TT) Light
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Helvetica Neue (TT) Light Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Helvetica Neue (TT) Ultralight Italic
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Yardımcı Yazı Karakteri (Swis Font Ailesi)

Swis721 BT
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Swis721 BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Swis721 Cn BT
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Swis721 Cn BT Bold
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Swis721 Lt BT
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Swis721 Hv BT
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Swis921 BT
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Swis721 LtEx BT
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Kurum ve Resmi Yazışma Yazı Karakteri (Tahoma Font Ailesi)

Tahoma Regular
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Tahoma Bold
abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZ

Antetli Kâğıt



BOYUT:
A4 (21 x 29,7 cm)
KAĞIT:
90 gr 1. Hamur

Antetli kağıtta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır.
Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Kartvizit

BOYUT:
8,5 x 5,25 cm
KAĞIT:
350 gr çift taraflı 1. kalite tuale karton
RENK:
4 renk baskı

Kartvizitte OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kartın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 4 mm ve soldan da 5 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1 cm olmalıdır. Küme Logosu ile OSTİM logosu soldan hizalı olmalıdır. Kartvizit Sahibinin adı ve soyadı 9 punto Helvetica Neue Bold fontu, görevi 8 punto Helvetica Neue Regular ve iletişim bilgileri ise 8 punto Helvetica Neue Regular fontu ile yazılmalıdır. Ayrıca kartvizitin sağ alt kısmına sağdan 5 mm, alttan da 4 mm boşluk bırakacak şekilde iletişim bilgilerine yönlendiren QR kod yerleştirilmelidir.

Diplomat Zarf



BOYUT:
22 x 11 cm Diplomat Zarf
KAĞIT:
110 gr 1 Hamur

Diplomat zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 1cm ve soldan da 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.5 cm olmalıdır. Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

Torba Zarf



BOYUT:
230 x 325 mm
KAĞIT:
110 gr 1. Hamur

Torba zarfta OSTİM logosu kullanılmalıdır. OSTİM Logosu tasarımda kağıdın sol alt kısmına konumlandırılır. Alttan 11 mm ve soldan da 11 mm boşluk bırakılmalıdır. Logonun soldan sağa uzunluğu ise 1.7 cm olmalıdır.
Küme isminin Türkçe ve İngilizce ismi 9 punto Swiss 721 CnBT Bold fontu ile, iletişim bilgileri ise 8 punto Swiss 721 CnBT Regular fontu ile yazılmalıdır.

E-Posta İmzası

OSSA
OSTİM SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ

Adı Soyadı
Görevi

SAVUNMA VE HAVACILIK KÜMELENMESİ
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TÜRKİYE
Tel: 0312 385 50 90 (1333,1327) Faks: 0312 354 58 98

Mobil: 0000 000 00 00
ad.soyad@ostim.org.tr

www.ostimsavunma.org

OSSA
OSTİM DEFENSE AND AVIATION CLUSTER

Name Surname
Coordinator

DEFENSE AND AVIATION CLUSTER
100. Yıl Bulvarı No: 101/A 06370 OSTİM/Ankara-TURKEY
Phone: +90 312 385 50 90 (1303) Fax: +90 312 354 58 98

Mobile: +90 000 000 00 00
name.surname@ostim.org.tr

www.ostimsavunma.org

Masa Bayrağı











Kırlangıç Bayrak

OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

OSTİM Logo Kullanım Şekilleri

OSTİM logosunun kullanılması gereken tasarım materyallerinde kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.